

GOLDPRESS 4 + ARANYOZÓGÉP

A **GOLDCOVER®** rendszerrel Ön meleg dombornyomást készíthet:

- Valamennyi kemény fedőlapon,
- Valamennyi lágy fedőlapon,
- Fém gerinceken egy speciális gerincaranyozó kiegészítő készlet segítségével.

A **COPIOUS KFT.** által forgalmazott **GOLDPRESS 4 +** aranyozógép megbízható működése mellett előnyös tulajdonsága, hogy működtetése valóban rendkívül egyszerű, használata semmilyen különleges előképzettséget nem igényel.

Használatával a különböző színű dombornyomott felirat, vagy céglogo néhány pillanat alatt elkészíthető, a végeredmény pedig egyedi, különleges és tartós.


Használatát megkönnyíti a digitális kijelzésű panel, amely a dombornyomó fej hőmérsékletének kijelzése mellett a működtetés idejének beállítására is lehetőséget ad.

A fedőlap elmozdulását az alul és felül elhelyezett vezetősín gátolja.

A Goldcover rendszerhez kifejlesztett **OPUS** gyártmányú speciális dombornyomó fóliák a különleges gyártási technológiának köszönhetően igen magas hőfokon is alkalmazhatóak, ennek köszönhetően egyes ügyfeleink lézeres gravírozógépek segédeszközeként is meglelégedéssel használják.

Az arany, ezüst, zöld, kék, bordó, fehér és fekete színben forgalmazott dombornyomó fóliák különlegessé, és rendkívül egyedivé teszik dokumentáció fedőlapját. A fóliák előrevágott, vagy tekercses csomagolásban is egyaránt elérhetőek ügyfeleink számára.

A meleg dombornyomáshoz szükséges betűk, számok és karakterek négy különböző méretben (4mm, 5.5mm, 9mm) latin, görög, cirill, és arab nyelven kaphatóak.



HOGYAN KÉSZÍTHET EGYSZERŰEN DOMBORNÝOTT FELIRATOT A **GOLDPRESS 4 +** ARANYOZÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL?



Könnyen elkészítheti a szöveget a különböző méretben kapható „O.FONT” betűk használatával! Amennyiben a betűkészlet egyszerűen rendezésére betűtartó konténert is alkalmaz, a különálló betűkből összeállított szöveg néhány pillanat alatt elkészíthető!



A **GOLDPRESS 4 +** készülék működtetése a következőképp történik:



- beállítjuk a hőmérsékletet
- beállítjuk a dombornyomás idejét
- betesszük a szöveget tartalmazó keretet a nyomófejbe
- behelyezzük a fedőlapot, vagy a gerincet a gépbe
- előveszünk egy szelet dombornyomó fóliát és úgy helyezzük be, hogy az arany színű felülete nézzen felfelé
- a működtető kart magunk felé húzva ütközésig mozgatjuk
- a kart néhány pillanatig lent tartjuk, amíg a gép nem jelzi, hogy a dombornyomás elkészült.
- Végül a kart felemeljük, és ezzel a fedőlap vagy a gerinc dombornyomása elkészült.

Miután a megfelelő feliratot elkészítettük a fedőlapon, a következő lépés a dokumentáció bekötése a **METALBIND** diplomakötőgépek egyikének segítségével.

BETŰ- ÉS KLISÉTARTÓ KERETEK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK A **GOLDPRESS 4+** ARANYOZÓGÉPHEZ



O-FRAME 3L 4

Három soros betűtartó 4 mm-es betűk részére.



O-FRAME 1L 5,5

Egy soros betűtartó 5,5 mm-es betűk részére, amely speciálisan az O.GOLDCHANNEL BASE- el (speciális gerincaranyozó készlettel) való együttes alkalmazásra lett kialakítva



O-FRAME 1L 6

Egy soros betűtartó 6 mm-es betűk részére, amely speciálisan az O.GOLDCHANNEL BASE- el (speciális gerincaranyozó készlettel) való együttes alkalmazásra lett kialakítva.



O-FRAME 3L 5,5

Három soros betűtartó keret 5,5 mm-es betűk részére.



O-FRAME 2L 6

Két soros betűtartó keret 6 mm-es betűk részére.



O-FRAME 1L9/2L4

Három soros betűtartó keret egy sor 9 mm-es, és két sor 4 mm-es betűsor részére.



O-FRAME 2L 9

Két soros betűtartó 9 mm-es betűk részére.



O-FONT CONTAINER

Speciális betűtartó konténer 4, 5,5, és 9 mm-es betűk részére.



O-FRAME HOLDER

Speciális kerettartó minden GOLDCHANNEL rendszerben gyártott betűtartó kerethez.



O-FRAME MATRIX

Klisétartó keret előre gyártott betűsablon - kliséhez.



O-FRAME MATRIX/1L4

Két soros klisé tartó keret, egy sor klisé, és egy sor 4 mm-es betűk részére.



O-GOLDCHANNEL BASE

Speciális kialakítású gerincaranyozó készlet, amely külön is megvásárolható.

**A GOLDPRESS 4 + ARANYOZÓGÉPHEZ
RENDELHETŐ BETŰKÉSZLETEK**

O.FONT LATIN STANDARD 4 mm betűkészlet tartalma – 63 db betű / doboz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a a a b c d e e e f g h i i j k l l m n n o o p q r r s s t t u v w x y z

O.FONT LATIN HU 4 mm magyar betűkészlet tartalma – 65 db betű / doboz

Á B É G Í J K Ö Ó Ő P Ű Ú Ű a a a á á á c d e e e é é f h i i í g k k l l m n
n o o o ö ö s s ó ó ő ő r r t ü ü ú ú ú ú ú v y z

O.FONT LATIN STANDARD 5,5 mm betűkészlet tartalma– 52 db betű / doboz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy z

O.FONT LATIN HU 5,5 mm magyar betűkészlet tartalma– 54 db betű / doboz

Á É Í Ö Ó Ő Ű Ú Ű a a a á á á d e e e e é é g i i i í k l l m n n o
o o ö ö ó ó ő ő r r s s t ü ú ú ú ú y z

O.FONT LATIN STANDARD 9 mm betűkészlet tartalma– 34 db betű / doboz

A A B C D E E F G H I I J K L M N N O
O P Q R R S S T T U V W X Y Z

O.FONT LATIN HU 9 mm betűkészlet tartalma– 34 db betű / doboz

A A Á Á Á D E E É É I I Í K L L N O
O Ö Ö Ó Ó Ő Ő R S T Ü Ú Ú Y Z

O.FONT SPEC – NUM STANDARD 5,5 mm számok, írásjelek, szóközök

0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
9 9 9 www ' , , , , / / / / ! - - - - & „ ” ” ... : ; @ ?